

TECNICO - RESIDENZIALI

idronico - residenziale

Pag.	Prodotti	Taglie
	Refrigeratori di liquido, sorgente aria	
4	BRAT	0011÷0121
12	MICS	0072÷0182
14	BRA	0011÷0061
18	MICS-C	0072÷0122
	Refrigeratori di liquido, sorgente acqua	
20	BRH	0011÷0121
	Refrigeratori di liquido, condensazione remota	
24	HE FF	0011÷0121
26	NHCR	0011 ÷ 0121
	Unità reversibili, sorgente aria	
28	BRAN	0011÷0121
36	MICS-N	0072÷0182
38	BRN	0011÷0061
42	MICS-CN	0072÷0122

BRAT 0011÷0121

Refrigeratore di liquido con sorgente aria per installazione esterna

4,9 - 32,9 kW

	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *	0025 *	0031 *
BRAT FF Refrigeratore di liquido da esterno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato								
Potenza frigorifera [kW]	(1) 4,90	5,60	6,90	8,60	11	5,60	7	8,70

UNITA' - Prezzi in €								
BRAT FF Refrigeratore di liquido da esterno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato								
	0178001170	0178002170	0178002570	0178003170	0178004170	0178102170	0178102570	0178103170
PREZZO	3530	3670	4260	4610	4930	3670	4260	4610

OPZIONI - Prezzi in €								
Accessorio generico								
5578065600	Kit accumulo inerziale HPA 30A con struttura	813	813	813	813	813	813	813
5578065700	Kit accumulo inerziale HPA 30B, con struttura	-	-	-	-	-	-	-
5578065800	Kit accumulo inerziale HPA 60A, con struttura	-	-	-	-	-	-	-
5588009900	Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259	259	259
5590004200	Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47	47	47
7378005100	Griglie di protezione batteria alettata	-	-	-	-	-	-	-
7378005200	Griglie di protezione batteria alettata	-	-	-	-	-	-	-
7378005300	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/4	44	44	44	44	44	44	44
7378005400	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	-	-	-	-	46	-	-
7378005500	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	-	-	-	-	-	-	-
7378005800	Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	97	97	97	97
7378005900	Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	-	-	-	-	-	-	-
7378058100	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30A	59	59	-	-	59	-	-
7378058200	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	61	61	-	61	61
7378058300	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	-	-	71	-	-
7378058400	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	-	-	-	-	-
7378058500	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo	-	-	-	-	-	-	-
7378058600	Kit pompa aggiuntiva di circolazione	-	-	-	217	-	-	-
7388021800	Kit sezionatore	183	183	183	183	183	183	183

NOTE

(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent

(*) Alimentazione trifase 400V- 3N 50Hz

Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.



	0041 *	0051 *	0061 *	0071 *	0091 *	0101 *	0121 *
BRAT FF Refrigeratore di liquido da esterno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato							
Potenza frigorifera [kW]	(1) 11,4	13,2	15,4	19,3	21,9	26,4	32,9

UNITA' - Prezzi in €							
BRAT FF Refrigeratore di liquido da esterno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato							
	0178104170	0178105170	0178106170	0178107170	0178109170	0178111170	0178112170
PREZZO	4930	5600	6150	7240	7720	8820	9930

OPZIONI - Prezzi in €							
Accessorio generico							
5578065600	Kit accumulo inerziale HPA 30A con struttura	813	813	-	-	-	-
5578065700	Kit accumulo inerziale HPA 30B, con struttura	-	-	832	-	-	-
5578065800	Kit accumulo inerziale HPA 60A, con struttura	-	-	-	1250	1250	1250
5588009900	Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259	259
5590004200	Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47	47
7378005100	Griglie di protezione batteria alettata	-	-	-	110	110	-
7378005200	Griglie di protezione batteria alettata	-	-	-	-	-	112
7378005300	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/4	-	-	-	-	-	-
7378005400	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	46	46	46	-	-	-
7378005500	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	-	-	-	64	64	64
7378005800	Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	-	-	-
7378005900	Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	-	-	-	163	163	163
7378058100	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30A	-	-	-	-	-	-
7378058200	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	-	-	-	-
7378058300	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	71	71	-	-	-	-
7378058400	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	71	-	-	-
7378058500	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo	-	-	-	85	85	85
7378058600	Kit pompa aggiuntiva di circolazione	217	217	217	-	-	-
7388021800	Kit sezionatore	183	183	183	-	-	-

NOTE

(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent

(*) Alimentazione trifase 400V- 3N 50Hz

Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.

BRAT 0011÷0121

	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *	0025 *	0031 *	
BRAT FFT Refrigeratore di liquido da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico.									
Potenza frigorifera [kW]	(1)	4,90	5,60	6,90	8,60	11	5,60	7	8,70

UNITA' - Prezzi in €								
BRAT FFT Refrigeratore di liquido da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico.								
	0178001171	0178002171	0178002571	0178003171	0178004171	0178102171	0178102571	0178103171
PREZZO	3280	3390	3960	4280	4680	3390	3960	4280

OPZIONI - Prezzi in €								
Accessorio generico								
5588009900	Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259	259	259
5590004200	Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47	47	47
7378005100	Griglie di protezione batteria alettata	-	-	-	-	-	-	-
7378005200	Griglie di protezione batteria alettata	-	-	-	-	-	-	-
7378005300	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/4	44	44	44	44	-	44	44
7378005400	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	-	-	-	-	46	-	-
7378005500	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	-	-	-	-	-	-	-
7378005800	Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	97	97	97	97
7378005900	Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	-	-	-	-	-	-	-
7388021800	Kit sezionatore	183	183	183	183	183	183	183

NOTE	
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent	
(*) Alimentazione trifase 400V- 3N 50Hz	
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.	

	0041 *	0051 *	0061 *	0071 *	0091 *	0101 *	0121 *	
BRAT FFT Refrigeratore di liquido da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico.								
Potenza frigorifera [kW]	(1)	11,4	13,2	15,4	19,3	21,9	26,4	32,9

UNITA' - Prezzi in €							
BRAT FFT Refrigeratore di liquido da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico.							
	0178104171	0178105171	0178106171	0178107171	0178109171	0178111171	0178112171
PREZZO	4680	5320	5840	6880	7320	8370	9430

OPZIONI - Prezzi in €							
Accessorio generico							
5588009900	Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259	259
5590004200	Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47	47
7378005100	Griglie di protezione batteria alettata	-	-	-	110	110	-
7378005200	Griglie di protezione batteria alettata	-	-	-	-	-	112
7378005300	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/4	-	-	-	-	-	-
7378005400	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	46	46	46	-	-	-
7378005500	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	-	-	-	64	64	64
7378005800	Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	-	-	-
7378005900	Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	-	-	-	163	163	163
7388021800	Kit sezionatore	183	183	183	-	-	-

NOTE	
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent	
(*) Alimentazione trifase 400V- 3N 50Hz	
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.	

BRAT 0011÷0121

	0071	0091	0101	0121
BRAT FF SL Refrigeratore di liquido da esterno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato, versione silenziosa				
Potenza frigorifera [kW]	(1) 19,3	21,9	26,4	32,9

UNITA' - Prezzi in €				
	0071	0091	0101	0121
BRAT FF SL Refrigeratore di liquido da esterno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato, versione silenziosa				
	0178107370	0178109370	0178111370	0178112370
PREZZO	7460	7950	9080	10240

OPZIONI - Prezzi in €				
	0071	0091	0101	0121
Accessorio generico				
5578065800	Kit accumulatore inerziale HPA 60A, con struttura	1250	1250	1250
5588009900	Kit tastiera remota HSW10	259	259	259
5590004200	Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47
7378005100	Griglie di protezione batteria alettata	110	110	-
7378005200	Griglie di protezione batteria alettata	-	-	112
7378005500	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	64	64	64
7378005900	Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	163	163	163
7378058500	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo	85	85	85
7388021800	Kit sezionatore	183	183	183

NOTE				
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent				
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFIT042.				

	0071	0091	0101	0121
BRAT FFT SL Refrigeratore di liquido da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico, versione silenziosa				
Potenza frigorifera [kW]	(1) 19,3	21,9	26,4	32,9

UNITA' - Prezzi in €				
	0071	0091	0101	0121
BRAT FFT SL Refrigeratore di liquido da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico, versione silenziosa				
	0178107371	0178109371	0178111371	0178112371
PREZZO	7080	7540	8620	9730

OPZIONI - Prezzi in €				
	0071	0091	0101	0121
Accessorio generico				
5588009900	Kit tastiera remota HSW10	259	259	259
5590004200	Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47
7378005100	Griglie di protezione batteria alettata	110	110	-
7378005200	Griglie di protezione batteria alettata	-	-	112
7378005500	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	64	64	64
7378005900	Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	163	163	163
7388021800	Kit sezionatore	183	183	183

NOTE				
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent				
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFIT042.				

BRAT 0011÷0121

	0041	0041 *	0051 *	0061 *
BRAT HP				
Potenza frigorifera [kW]	(1)	11	11,4	13,2
				15,4

UNITA' - Prezzi in €	0041	0041 *	0051 *	0061 *
BRAT HP				
	0178004163	0178104163	0178105163	0178106163
PREZZO	5220	5220	5890	6440

OPZIONI - Prezzi in €	0041	0041 *	0051 *	0061 *
Accessorio generico				
5578065600 Kit accumulo inerziale HPA 30A con struttura	813	813	813	-
5578065700 Kit accumulo inerziale HPA 30B, con struttura	-	-	-	832
5588009900 Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259
5590004200 Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47
7378005400 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	46	46	46	46
7378005800 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	97
7378058300 Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	71	71	71	-
7378058400 Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	-	71
7388021800 Kit sezionatore	183	183	183	183

NOTE
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent
(*) Alimentazione trifase 400V- 3N 50Hz
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.



MICS 0072÷0182

Refrigeratori di liquido di tipo modulare con sorgente aria per installazione esterna
18,2 - 44,7 kW

	0072	0092	0122	0152	0182
MICS FF Refrigeratore di liquido da esterno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato					
Potenza frigorifera [kW]	(1) 18,2	23	31,8	39,4	44,7

UNITA' - Prezzi in €	0072	0092	0122	0152	0182
MICS FF Refrigeratore di liquido da esterno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato					
PREZZO	0178107250 8750	0178109250 9520	0178112250 11500	0178115250 13100	0178118250 13700

OPZIONI - Prezzi in €	0072	0092	0122	0152	0182
Accessorio generico					
7378005500 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	64	64	64	64	64
7378005900 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	163	163	163	163	163
7378084700 Tastiera Remota	350	350	350	350	350
7378086000 Kit KMC (master control)	443	443	443	443	443
7378086100 Kit Griglia di protezione batteria	208	208	-	-	-
7378086200 Kit Griglia di protezione batteria	-	-	259	259	259
7378088600 Kit interfaccia RS-485	87	87	87	87	87

NOTE
 (1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent
 La messa in funzione (facoltativa) dell'unità non comporta extra-prezzo, codice ARTFITTO43.

	0072	0092	0122	0152	0182
MICS FFT Refrigeratore di liquido da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico.					
Potenza frigorifera [kW]	(1) 18,2	23	31,8	39,4	44,7

UNITA' - Prezzi in €	0072	0092	0122	0152	0182
MICS FFT Refrigeratore di liquido da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico.					
PREZZO	0178107251 8240	0178109251 8980	0178112251 11000	0178115251 12700	0178118251 13200

OPZIONI - Prezzi in €	0072	0092	0122	0152	0182
Accessorio generico					
7378005500 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	64	64	64	64	64
7378005900 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	163	163	163	163	163
7378084700 Tastiera Remota	350	350	350	350	350
7378086000 Kit KMC (master control)	443	443	443	443	443
7378086100 Kit Griglia di protezione batteria	208	208	-	-	-
7378086200 Kit Griglia di protezione batteria	-	-	259	259	259
7378088600 Kit interfaccia RS-485	87	87	87	87	87

NOTE
 (1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent
 La messa in funzione (facoltativa) dell'unità non comporta extra-prezzo, codice ARTFITTO43.



BRA 0011 ÷ 0061

Refrigeratori di liquido con sorgente aria per installazione interna
4,9 - 15,4 kW

	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *
BRA FF Refrigeratore di liquido da interno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato						
Potenza frigorifera [kW]	(1) 4,90	5,60	6,90	8,60	11	5,60

UNITA' - Prezzi in €	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *
BRA FF Refrigeratore di liquido da interno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato						
PREZZO	0178401170 4660	0178402170 4880	0178402570 4940	0178403170 5730	0178404170 6560	0178502170 4880

OPZIONI - Prezzi in €	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *
Accessorio generico						
5578065600 Kit accumulo inerziale HPA 30A con struttura	813	813	813	813	813	813
5578065700 Kit accumulo inerziale HPA 30B, con struttura	-	-	-	-	-	-
5588009900 Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259	259
5590004200 Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47	47
7378005300 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/4	44	44	44	44	-	44
7378005400 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	-	-	-	-	46	-
7378005800 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	97	97	97
7378058100 Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30A	59	59	-	-	-	59
7378058200 Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	61	61	-	-
7378058300 Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	-	-	71	-
7378058400 Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	-	-	-	-
7378058600 Kit pompa aggiuntiva di circolazione	-	-	-	-	217	-
7388021800 Kit sezionatore	183	183	183	183	183	183

NOTE
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent
(*) Alimentazione trifase 400V - 3N 50Hz
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.

	0025 *	0031 *	0041 *	0051 *	0061 *
BRA FF Refrigeratore di liquido da interno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato					
Potenza frigorifera [kW]	(1) 7	8,70	11,4	13,2	15,4

UNITA' - Prezzi in €	0025 *	0031 *	0041 *	0051 *	0061 *
BRA FF Refrigeratore di liquido da interno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato					
PREZZO	0178502570 4940	0178503170 5730	0178504170 6560	0178505170 6730	0178506170 7060

OPZIONI - Prezzi in €	0025 *	0031 *	0041 *	0051 *	0061 *
Accessorio generico					
5578065600 Kit accumulo inerziale HPA 30A con struttura	813	813	813	813	-
5578065700 Kit accumulo inerziale HPA 30B, con struttura	-	-	-	-	832
5588009900 Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259
5590004200 Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47
7378005300 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/4	44	44	-	-	-
7378005400 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	-	-	46	46	46
7378005800 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	97	97
7378058100 Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30A	-	-	-	-	-
7378058200 Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	61	61	-	-	-
7378058300 Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	71	71	-
7378058400 Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	-	-	71
7378058600 Kit pompa aggiuntiva di circolazione	-	-	217	217	217
7388021800 Kit sezionatore	183	183	183	183	183

NOTE
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent
(*) Alimentazione trifase 400V - 3N 50Hz
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.

BRA 0011 ÷ 0061

	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *
BRA FFT Refrigeratore di liquido da interno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico						
Potenza frigorifera [kW]	(1) 4,90	5,60	6,90	8,60	11	5,60

UNITA' - Prezzi in €	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *
BRA FFT Refrigeratore di liquido da interno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico						
	0178401171	0178402171	0178402571	0178403171	0178404171	0178502171
PREZZO	4400	4610	4650	5400	6310	4610

OPZIONI - Prezzi in €	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *
Accessorio generico						
5588009900 Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259	259
5590004200 Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47	47
7378005300 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 1 1/4	44	44	44	44	-	44
7378005400 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 1 1/2	-	-	-	-	46	-
7378005800 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	97	97	97
7388021800 Kit sezionatore	183	183	183	183	183	183

NOTE
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent
(*) Alimentazione trifase 400V - 3N 50Hz
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.

	0025 *	0031 *	0041 *	0051 *	0061 *
BRA FFT Refrigeratore di liquido da interno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico					
Potenza frigorifera [kW]	(1) 7	8,70	11,4	13,2	15,4

UNITA' - Prezzi in €	0025 *	0031 *	0041 *	0051 *	0061 *
BRA FFT Refrigeratore di liquido da interno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico					
	0178502571	0178503171	0178504171	0178505171	0178506171
PREZZO	4650	5400	6310	6440	6760

OPZIONI - Prezzi in €	0025 *	0031 *	0041 *	0051 *	0061 *
Accessorio generico					
5588009900 Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259
5590004200 Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47
7378005300 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 1 1/4	44	44	-	-	-
7378005400 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 1 1/2	-	-	46	46	46
7378005800 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	97	97
7388021800 Kit sezionatore	183	183	183	183	183

NOTE
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent
(*) Alimentazione trifase 400V - 3N 50Hz
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.



MICS-C 0072÷0122

Refrigeratori di liquido con sorgente aria per installazione interna
18,2 - 31,8 kW

	0072	0092	0122
MICS-C FF Refrigeratore di liquido da interno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato			
Potenza frigorifera [kW]	(1) 18,2	23	31,8

UNITA' - Prezzi in €	0072	0092	0122
MICS-C FF Refrigeratore di liquido da interno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato			
	0178507240	0178509240	0178512240
PREZZO	10200	11000	13700

OPZIONI - Prezzi in €	0072	0092	0122
Accessorio generico			
7378005500 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	64	64	64
7378005900 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	163	163	163
7378084700 Tastiera Remota	350	350	350
7378086100 Kit Griglia di protezione batteria	208	208	-
7378086200 Kit Griglia di protezione batteria	-	-	259
7378088600 Kit interfaccia RS-485	87	87	87

NOTE

(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent
La messa in funzione (facoltativa) dell'unità non comporta extra-prezzo, codice ARTFIT043.



BRH 0011÷0121

Refrigeratore di liquido con sorgente acqua

5,5 - 35,1 kW

	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *	0025 *	0031 *
BRH FF Refrigeratore di liquido da interno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato								
Potenza frigorifera [kW]	(1) 5,50	5,90	7,60	9,20	11,9	5,90	7,70	9,30

UNITA' - Prezzi in €								
BRH FF Refrigeratore di liquido da interno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato								
	0188001140	0188002140	0188002540	0188003140	0188004140	0188102140	0188102540	0188103140
PREZZO	5390	5470	5800	6030	6250	5470	5800	6030

OPZIONI - Prezzi in €								
Accessorio generico								
5588009900	Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259	259	259
5590004200	Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47	47	47
7378005300	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/4	44	44	44	44	44	44	44
7378005400	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	-	-	-	-	46	-	-
7378005500	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	-	-	-	-	-	-	-

NOTE

(1) Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C, acqua condensatore (in/out) = 30/35°C, secondo standard Eurovent

(*) Alimentazione trifase 400V- 3N 50Hz

Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.

	0041 *	0051 *	0061 *	0071 *	0091 *	0101 *	0121 *
BRH FF Refrigeratore di liquido da interno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato							
Potenza frigorifera [kW]	(1) 12,4	13,9	16,5	20,8	24	27,3	35,1

UNITA' - Prezzi in €							
BRH FF Refrigeratore di liquido da interno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato							
	0188104140	0188105140	0188106140	0188107140	0188109140	0188111140	0188112140
PREZZO	6250	6280	6470	7620	7970	8640	9200

OPZIONI - Prezzi in €							
Accessorio generico							
5588009900	Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259	259
5590004200	Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47	47
7378005300	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/4	-	-	-	-	-	-
7378005400	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	46	46	46	-	-	-
7378005500	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	-	-	-	64	64	64

NOTE

(1) Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C, acqua condensatore (in/out) = 30/35°C, secondo standard Eurovent

(*) Alimentazione trifase 400V- 3N 50Hz

Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.

BRH 0011÷0121

	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *	0025 *	0031 *	
BRH FFT									
Potenza frigorifera [kW]	(1)	5,50	5,90	7,60	9,20	11,9	5,90	7,70	9,30

UNITA' - Prezzi in €	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *	0025 *	0031 *
BRH FFT								
PREZZO	0188001141 4440	0188002141 4550	0188002541 4850	0188003141 4870	0188004141 5050	0188102141 4550	0188102541 4850	0188103141 4870

OPZIONI - Prezzi in €	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *	0025 *	0031 *
Accessorio generico								
5588009900 Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259	259	259	259
5590004200 Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47	47	47	47
7378005300 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 1 1/4	44	44	44	44	-	44	44	44
7378005400 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 1 1/2	-	-	-	-	46	-	-	-
7378005500 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	-	-	-	-	-	-	-	-
7388061800 Kit valvola modulante 2 vie	730	730	730	730	730	730	730	730

NOTE
(1) Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C, acqua condensatore (in/out) = 30/35°C, secondo standard Eurovent
(*) Alimentazione trifase 400V - 3N 50Hz
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.

	0041 *	0051 *	0061 *	0071 *	0091 *	0101 *	0121 *	
BRH FFT								
Potenza frigorifera [kW]	(1)	12,4	13,9	16,5	20,8	24	27,3	35,1

UNITA' - Prezzi in €	0041 *	0051 *	0061 *	0071 *	0091 *	0101 *	0121 *
BRH FFT							
PREZZO	0188104141 5050	0188105141 5230	0188106141 5490	0188107141 6280	0188109141 6890	0188111141 7400	0188112141 7810

OPZIONI - Prezzi in €	0041 *	0051 *	0061 *	0071 *	0091 *	0101 *	0121 *
Accessorio generico							
5588009900 Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259	259	259
5590004200 Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47	47	47
7378005300 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 1 1/4	-	-	-	-	-	-	-
7378005400 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 1 1/2	46	46	46	-	-	-	-
7378005500 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	-	-	-	64	64	64	64
7388061800 Kit valvola modulante 2 vie	730	730	730	730	730	730	730

NOTE
(1) Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C, acqua condensatore (in/out) = 30/35°C, secondo standard Eurovent
(*) Alimentazione trifase 400V - 3N 50Hz
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.

HE FF 0011÷0121

Refrigeratore di liquido con condensazione remota

4,7 - 32,4 kW



	0011	0021	0025	0031	0021 *	0025 *	0031 *
HE FF Unità motoevaporanti con tecnologia Full Floating, senza gruppo idronico.							
Potenza frigorifera [kW]	(1) 4,70	6,10	7	8,20	6,10	7	8,20

UNITA' - Prezzi in €	0011	0021	0025	0031	0021 *	0025 *	0031 *
HE FF Unità motoevaporanti con tecnologia Full Floating, senza gruppo idronico.							
PREZZO	0188501126 3030	0188502126 3350	0188502526 3600	0188503126 3800	0188602126 3350	0188602526 3600	0188603126 3800

OPZIONI - Prezzi in €	0011	0021	0025	0031	0021 *	0025 *	0031 *
Accessorio generico							
5588002900 Kit accumulo più pompa HPA65B1	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823
5588003000 Kit accumulo più pompa HPA145H1	-	-	-	-	-	-	-
5588004200 Kit idronico più pompa IDRO A	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049
5588004300 Kit idronico più pompa IDRO B	-	-	-	-	-	-	-
5588004400 Kit idronico più pompa IDRO C	-	-	-	-	-	-	-
5588009900 Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259	259	259
5590004200 Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47	47	47
7378005300 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/4	44	44	44	44	44	44	44
7378005400 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	-	-	-	-	-	-	-
7378005500 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	-	-	-	-	-	-	-
7388019300 Kit Scheda pompa modulante	120	120	120	120	120	120	120

NOTE

(1) Acqua evaporatore (in/out): 12/7°C; Temperatura di condensazione: 47°C.

(*) Alimentazione trifase 400V- 3N 50Hz

Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.

	0041 *	0051 *	0061 *	0071 *	0091 *	0101 *	0121 *
HE FF Unità motoevaporanti con tecnologia Full Floating, senza gruppo idronico.							
Potenza frigorifera [kW]	(1) 10,5	12,5	15	19,1	22,2	26,8	32,4

UNITA' - Prezzi in €	0041 *	0051 *	0061 *	0071 *	0091 *	0101 *	0121 *
HE FF Unità motoevaporanti con tecnologia Full Floating, senza gruppo idronico.							
PREZZO	0188604126 3960	0188605126 4100	0188606126 4700	0188607126 5660	0188609126 6080	0188611126 6670	0188612126 7480

OPZIONI - Prezzi in €	0041 *	0051 *	0061 *	0071 *	0091 *	0101 *	0121 *
Accessorio generico							
5588002900 Kit accumulo più pompa HPA65B1	1823	1823	1823	-	-	-	-
5588003000 Kit accumulo più pompa HPA145H1	-	-	-	2260	2260	2260	2260
5588004200 Kit idronico più pompa IDRO A	-	-	-	-	-	-	-
5588004300 Kit idronico più pompa IDRO B	1049	1049	1049	-	-	-	-
5588004400 Kit idronico più pompa IDRO C	-	-	-	1281	1281	1281	1281
5588009900 Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259	259	259
5590004200 Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47	47	47
7378005300 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/4	-	-	-	-	-	-	-
7378005400 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	46	46	46	-	-	-	-
7378005500 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	-	-	-	64	64	64	64
7388019300 Kit Scheda pompa modulante	120	120	120	120	120	120	120

NOTE

(1) Acqua evaporatore (in/out): 12/7°C; Temperatura di condensazione: 47°C.

(*) Alimentazione trifase 400V- 3N 50Hz

Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.



NHCR 0011 ÷ 0121

Condensatore remoto con ventilatori assiali
8,6 - 41,9 kW

	0011	0021	0025	0031	0041	0051
NHCR Condensatori remoti ad aria con ventilatori assiali						
Potenza frigorifera [kW]	(1) 8,6	8,6	17,2	17,2	17,2	18,9
UNITA' - Prezzi in €						
NHCR Condensatori remoti ad aria con ventilatori assiali						
	5588011100	5588011100	5588011200	5588011200	5588011200	5588011300
PREZZO	890	890	1640	1640	1640	2240
OPZIONI - Prezzi in €						
Accessorio generico						
5588001800	Kit staffe per installazione NHCR con flusso aria verticale	189	189	189	189	189
7374002900	Kit controllo velocità ventilatore	192	192	192	192	192

NOTE
 (1) Potenza nominale riferita a $\Delta T = 15^\circ\text{K}$.
 Per il prezzo della messa in funzione fare riferimento alla sezione relativa alle unità HE.

	0061	0071	0091	0101	0121
NHCR Condensatori remoti ad aria con ventilatori assiali					
Potenza frigorifera [kW]	(1) 25,8	28,3	28,3	37,5	41,9
UNITA' - Prezzi in €					
NHCR Condensatori remoti ad aria con ventilatori assiali					
	5588011400	5588011500	5588011500	5588011600	5588011700
PREZZO	2690	2890	2890	3320	4160
OPZIONI - Prezzi in €					
Accessorio generico					
5588001800	Kit staffe per installazione NHCR con flusso aria verticale	189	189	189	189
7374002900	Kit controllo velocità ventilatore	192	192	192	192

NOTE
 (1) Potenza nominale riferita a $\Delta T = 15^\circ\text{K}$.
 Per il prezzo della messa in funzione fare riferimento alla sezione relativa alle unità HE.

BRAN 0011÷0121

unità reversibile con sorgente aria per installazione esterna

4,6 - 35,5 kW



	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *	0025 *	0031 *
BRAN FF Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato								
Potenza frigorifera [kW]	(1) 4,60	5,40	6,60	8,20	10,4	5,30	6,70	8,20

UNITA' - Prezzi in €	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *	0025 *	0031 *
BRAN FF Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato								
PREZZO	0178201170 4150	0178202170 4300	0178202570 4820	0178203170 5110	0178204170 5580	0178302170 4300	0178302570 4820	0178303170 5110

OPZIONI - Prezzi in €	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *	0025 *	0031 *
Accessorio generico								
5578065600 Kit accumulatore inerziale HPA 30A con struttura	813	813	813	813	813	813	813	813
5578065700 Kit accumulatore inerziale HPA 30B, con struttura	-	-	-	-	-	-	-	-
5578065800 Kit accumulatore inerziale HPA 60A, con struttura	-	-	-	-	-	-	-	-
5588009900 Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259	259	259	259
5590004200 Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47	47	47	47
7378005100 Griglie di protezione batteria alettata	-	-	-	-	-	-	-	-
7378005200 Griglie di protezione batteria alettata	-	-	-	-	-	-	-	-
7378005300 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/4	44	44	44	44	44	44	44	44
7378005400 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	-	-	46	-	46	-	46	-
7378005500 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	-	-	-	-	-	-	-	-
7378005800 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	97	97	97	97	97
7378005900 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	-	-	-	-	-	-	-	-
7378006200 Kit vaschetta raccogli condensata	-	-	-	-	-	-	-	-
7378058100 Kit tubo standard per collegamento ad accumulatore HPA 30A	59	59	-	59	-	59	-	59
7378058200 Kit tubo standard per collegamento ad accumulatore HPA 30B	-	-	61	61	61	-	61	61
7378058300 Kit tubo standard per collegamento ad accumulatore HPA 30B	-	-	71	-	71	-	71	-
7378058400 Kit tubo standard per collegamento ad accumulatore HPA 30B	-	-	-	-	-	-	-	-
7378058500 Kit tubo standard per collegamento ad accumulatore	-	-	-	-	-	-	-	-
7378058600 Kit pompa aggiuntiva di circolazione	-	-	217	-	217	-	217	-
7388021800 Kit sezionatore	183	183	183	183	183	183	183	183

NOTE
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent
(*) Alimentazione trifase 400V - 3N 50Hz
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.

	0041 *	0051 *	0061 *	0071 *	0091 *	0101 *	0121 *
BRAN FF Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato							
Potenza frigorifera [kW]	(1) 10,8	12,6	14,6	18,4	20,8	25,1	31,3

UNITA' - Prezzi in €	0041 *	0051 *	0061 *	0071 *	0091 *	0101 *	0121 *
BRAN FF Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato							
PREZZO	0178304170 5580	0178305170 6340	0178306170 6950	0178307170 8050	0178309170 8640	0178311170 9890	0178312170 11150

OPZIONI - Prezzi in €	0041 *	0051 *	0061 *	0071 *	0091 *	0101 *	0121 *
Accessorio generico							
5578065600 Kit accumulatore inerziale HPA 30A con struttura	813	813	-	-	-	813	813
5578065700 Kit accumulatore inerziale HPA 30B, con struttura	-	-	832	-	-	832	832
5578065800 Kit accumulatore inerziale HPA 60A, con struttura	-	1250	1250	1250	1250	1250	1250
5588009900 Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259	259	259
5590004200 Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47	47	47
7378005100 Griglie di protezione batteria alettata	-	110	110	110	110	110	110
7378005200 Griglie di protezione batteria alettata	-	-	-	112	112	112	112
7378005300 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/4	44	-	-	-	-	44	44
7378005400 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	46	46	46	-	-	46	46
7378005500 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	-	64	64	64	64	64	64
7378005800 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	-	-	97	97
7378005900 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	-	163	163	163	163	163	163
7378006200 Kit vaschetta raccogli condensata	-	141	141	141	141	141	141
7378058100 Kit tubo standard per collegamento ad accumulatore HPA 30A	-	-	-	-	-	59	59
7378058200 Kit tubo standard per collegamento ad accumulatore HPA 30B	61	-	-	-	-	61	61
7378058300 Kit tubo standard per collegamento ad accumulatore HPA 30B	71	71	-	-	-	71	71
7378058400 Kit tubo standard per collegamento ad accumulatore HPA 30B	-	-	71	-	-	71	71
7378058500 Kit tubo standard per collegamento ad accumulatore	-	85	85	85	85	85	85
7378058600 Kit pompa aggiuntiva di circolazione	217	217	217	-	-	217	217
7388021800 Kit sezionatore	183	183	183	-	-	183	183

NOTE
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent
(*) Alimentazione trifase 400V - 3N 50Hz
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.

BRAN 0011÷0121

	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *	0025 *	0031 *
BRAN FFT Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico.								
Potenza frigorifera [kW]	(1) 4,60	5,40	6,60	8,20	10,4	5,30	6,70	8,20

UNITA' - Prezzi in €	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *	0025 *	0031 *
BRAN FFT Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico.								
PREZZO	0178201171 3850	0178202171 4000	0178202571 4470	0178203171 4750	0178204171 5310	0178302171 4000	0178302571 4470	0178303171 4750

OPZIONI - Prezzi in €	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *	0025 *	0031 *
Accessorio generico								
5588009900 Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259	259	259	259
5590004200 Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47	47	47	47
7378005100 Griglie di protezione batteria alettata	-	-	-	-	-	-	-	-
7378005200 Griglie di protezione batteria alettata	-	-	-	-	-	-	-	-
7378005300 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/4	44	44	44	44	44	44	44	44
7378005400 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	-	-	46	-	46	-	46	-
7378005500 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	-	-	-	-	-	-	-	-
7378005800 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	97	97	97	97	97
7378005900 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	-	-	-	-	-	-	-	-
7378006200 Kit vaschetta raccogli condensa	-	-	-	-	-	-	-	-
7378058600 Kit pompa aggiuntiva di circolazione	-	-	-	-	217	-	-	-
7388021800 Kit sezionatore	183	183	183	183	183	183	183	183

NOTE
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent
(*) Alimentazione trifase 400V- 3N 50Hz
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.

	0041 *	0051 *	0061 *	0071 *	0091 *	0101 *	0121 *
BRAN FFT Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico.							
Potenza frigorifera [kW]	(1) 10,8	12,6	14,6	18,4	20,8	25,1	31,3

UNITA' - Prezzi in €	0041 *	0051 *	0061 *	0071 *	0091 *	0101 *	0121 *
BRAN FFT Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico.							
PREZZO	0178304171 5310	0178305171 6020	0178306171 6610	0178307171 7640	0178309171 8210	0178311171 9390	0178312171 10600

OPZIONI - Prezzi in €	0041 *	0051 *	0061 *	0071 *	0091 *	0101 *	0121 *
Accessorio generico							
5588009900 Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259	259	259
5590004200 Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47	47	47
7378005100 Griglie di protezione batteria alettata	-	110	110	110	110	110	110
7378005200 Griglie di protezione batteria alettata	-	-	-	112	112	112	112
7378005300 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/4	44	-	-	-	-	44	44
7378005400 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	46	46	46	-	-	46	46
7378005500 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	-	64	64	64	64	64	64
7378005800 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	-	-	97	97
7378005900 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	-	163	163	163	163	163	163
7378006200 Kit vaschetta raccogli condensa	-	141	141	141	141	141	141
7378058600 Kit pompa aggiuntiva di circolazione	217	217	217	-	-	-	-
7388021800 Kit sezionatore	183	183	183	-	-	183	183

NOTE
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent
(*) Alimentazione trifase 400V- 3N 50Hz
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.

BRAN 0011÷0121

	0071	0091	0101	0121
BRAN FF SL Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato, versione silenziosa				
Potenza frigorifera [kW]	(1) 18,4	20,8	25,1	31,3

UNITA' - Prezzi in €				
	0071	0091	0101	0121
BRAN FF SL Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato, versione silenziosa				
	0178307370	0178309370	0178311370	0178312370
PREZZO	8300	8900	10180	11490

OPZIONI - Prezzi in €				
	0071	0091	0101	0121
Accessorio generico				
5578065800 Kit accumulatore inerziale HPA 60A, con struttura	1250	1250	1250	1250
5588009900 Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259
5590004200 Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47
7378005100 Griglie di protezione batteria alettata	110	110	-	-
7378005200 Griglie di protezione batteria alettata	-	-	112	112
7378005500 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	64	64	64	64
7378005900 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	163	163	163	163
7378006200 Kit vaschetta raccogli condensa	141	141	141	141
7378058500 Kit tubo standard per collegamento ad accumulo	85	85	85	85

NOTE				
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent				
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFIT042.				

	0071	0091	0101	0121
BRAN FFT SL Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating senza gruppo idronico, versione silenziosa				
Potenza frigorifera [kW]	(1) 18,4	20,8	25,1	31,3

UNITA' - Prezzi in €				
	0071	0091	0101	0121
BRAN FFT SL Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating senza gruppo idronico, versione silenziosa				
	0178307371	0178309371	0178311371	0178312371
PREZZO	7880	8460	9670	10920

OPZIONI - Prezzi in €				
	0071	0091	0101	0121
Accessorio generico				
5588009900 Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259
5590004200 Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47
7378005100 Griglie di protezione batteria alettata	110	110	-	-
7378005200 Griglie di protezione batteria alettata	-	-	112	112
7378005500 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	64	64	64	64
7378005900 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	163	163	163	163
7378006200 Kit vaschetta raccogli condensa	141	141	141	141

NOTE				
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent				
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFIT042.				

BRAN 0011÷0121

	0041	0041	0051	0061
BRAN HP				
Potenza frigorifera [kW]	(1) 10,4	10,8	12,6	14,6

UNITA' - Prezzi in €	0041	0041	0051	0061
BRAN HP				
	0178204163	0178304163	0178305163	0178306163
PREZZO	5870	5870	6630	7240

OPZIONI - Prezzi in €	0041	0041	0051	0061
Accessorio generico				
5578065600 Kit accumulo inerziale HPA 30A con struttura	813	813	813	-
5578065700 Kit accumulo inerziale HPA 30B, con struttura	-	-	-	832
5588009900 Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259
5590004200 Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47
7378005100 Griglie di protezione batteria alettata	-	-	110	110
7378005400 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 1 1/2	46	46	46	46
7378005800 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	97
73780058300 Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	71	71	71	-
73780058400 Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	-	71
7388021800 Kit sezionatore	183	183	183	183

NOTE
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.



MICS-N 0072÷0182

Unità reversibile di tipo modulare con sorgente aria per installazione esterna

17,3 - 47,9 kW

	0072	0092	0122	0152	0182
MICS-N FF Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato					
Potenza frigorifera [kW]	(1) 17,3	21,8	30,3	37,4	42,5

UNITA' - Prezzi in €	0072	0092	0122	0152	0182
MICS-N FF Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato					
	0178307250	0178309250	0178312250	0178315250	0178318250
PREZZO	9620	10500	12800	15100	15500

OPZIONI - Prezzi in €	0072	0092	0122	0152	0182
Accessorio generico					
7378005500 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	64	64	64	64	64
7378005900 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	163	163	163	163	163
7378084700 Tastiera Remota	350	350	350	350	350
7378086000 Kit KMC (master control)	443	443	443	443	443
7378086100 Kit Griglia di protezione batteria	208	208	-	-	-
7378086200 Kit Griglia di protezione batteria	-	-	259	259	259
7378088600 Kit interfaccia RS-485	87	87	87	87	87

NOTE
 (1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent
 La messa in funzione (facoltativa) dell'unità non comporta extra-prezzo, codice ARTFITTO43.

	0072	0092	0122	0152	0182
MICS-N FFT Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico.					
Potenza frigorifera [kW]	(1) 17,3	21,8	30,3	37,4	42,5

UNITA' - Prezzi in €	0072	0092	0122	0152	0182
MICS-N FFT Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico.					
	0178307251	0178309251	0178312251	0178315251	0178318251
PREZZO	9100	9960	12200	14600	14900

OPZIONI - Prezzi in €	0072	0092	0122	0152	0182
Accessorio generico					
7378005500 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	64	64	64	64	64
7378005900 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	163	163	163	163	163
7378084700 Tastiera Remota	350	350	350	350	350
7378086000 Kit KMC (master control)	443	443	443	443	443
7378086100 Kit Griglia di protezione batteria	208	208	-	-	-
7378086200 Kit Griglia di protezione batteria	-	-	259	259	259
7378088600 Kit interfaccia RS-485	87	87	87	87	87

NOTE
 (1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent
 La messa in funzione (facoltativa) dell'unità non comporta extra-prezzo, codice ARTFITTO43.

BRN 0011 ÷ 0061

Unità reversibile con sorgente aria per installazione interna

4,6 - 16,8 kW

	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *
BRN FF Pompa di calore da interno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato						
Potenza frigorifera [kW]	(1) 4,60	5,40	6,60	8,20	10,4	5,30

UNITA' - Prezzi in €						
BRN FF Pompa di calore da interno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato						
	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *
PREZZO	5080	5550	5840	6400	7060	5550

OPZIONI - Prezzi in €						
Accessorio generico						
5578065600	Kit accumulo inerziale HPA 30A con struttura	813	813	813	813	813
5578065700	Kit accumulo inerziale HPA 30B, con struttura	-	-	-	-	-
5588009900	Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259
5590004200	Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47
7378005300	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/4	44	44	44	44	44
7378005400	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	-	-	-	46	-
7378005800	Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	97	97
7378058100	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30A	59	59	-	-	59
7378058200	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	61	61	-
7378058300	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	-	71	-
7378058400	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	-	-	-
7378058600	Kit pompa aggiuntiva di circolazione	-	-	-	217	-
7388021800	Kit sezionatore	183	183	183	183	183

NOTE

(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent

(*) Alimentazione trifase 400V - 3N 50Hz

Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.



	0025 *	0031 *	0041 *	0051 *	0061 *
BRN FF Pompa di calore da interno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato					
Potenza frigorifera [kW]	(1) 6,70	8,20	10,8	12,6	14,6

UNITA' - Prezzi in €					
BRN FF Pompa di calore da interno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato					
	0025 *	0031 *	0041 *	0051 *	0061 *
PREZZO	5840	6400	7060	7460	7800

OPZIONI - Prezzi in €					
Accessorio generico					
5578065600	Kit accumulo inerziale HPA 30A con struttura	813	813	813	-
5578065700	Kit accumulo inerziale HPA 30B, con struttura	-	-	-	832
5588009900	Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259
5590004200	Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47
7378005300	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/4	44	44	-	-
7378005400	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 11/2	-	-	46	46
7378005800	Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	97
7378058100	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30A	-	-	-	-
7378058200	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	61	61	-	-
7378058300	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	71	71
7378058400	Kit tubo standard per collegamento ad accumulo HPA 30B	-	-	-	71
7378058600	Kit pompa aggiuntiva di circolazione	-	-	217	217
7388021800	Kit sezionatore	183	183	183	183

NOTE

(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent

(*) Alimentazione trifase 400V - 3N 50Hz

Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.

BRN 0011÷0061

	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *
BRN FFT Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico.						
Potenza frigorifera [kW]	(1) 4,60	5,40	6,60	8,20	10,4	5,30

UNITA' - Prezzi in €						
BRN FFT Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico.						
	0011	0021	0025	0031	0041	0021 *
	0178601171	0178602171	0178602571	0178603171	0178604171	0178702171
PREZZO	4790	5260	5490	6040	6790	5260

OPZIONI - Prezzi in €						
Accessorio generico						
5588009900	Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259	259
5590004200	Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47	47
7378005300	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 1 1/4	44	44	44	44	44
7378005400	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 1 1/2	-	-	-	46	-
7378005800	Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	97	97
7388021800	Kit sezionatore	183	183	183	183	183

NOTE	
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent	
(*) Alimentazione trifase 400V - 3N 50Hz	
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.	

	0025 *	0031 *	0041 *	0051 *	0061 *
BRN FFT Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico.					
Potenza frigorifera [kW]	(1) 6,70	8,20	10,8	12,6	14,6

UNITA' - Prezzi in €					
BRN FFT Pompa di calore da esterno con tecnologia full floating, senza gruppo idronico.					
	0025 *	0031 *	0041 *	0051 *	0061 *
	0178702571	0178703171	0178704171	0178705171	0178706171
PREZZO	5490	6040	6790	7150	7460

OPZIONI - Prezzi in €					
Accessorio generico					
5588009900	Kit tastiera remota HSW10	259	259	259	259
5590004200	Sonda aria esterna (Utilizzabile solo su tastiera remota HSW10)	47	47	47	47
7378005300	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 1 1/4	44	44	-	-
7378005400	Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 1 1/2	-	-	46	46
7378005800	Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	97	97	97	97
7388021800	Kit sezionatore	183	183	183	183

NOTE	
(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent	
(*) Alimentazione trifase 400V - 3N 50Hz	
Il prezzo netto di messa in funzione (facoltativa) dell'unità è di 109 € per tutte le taglie, codice ARTFITTO42.	



MICS-CN 0072÷0122

Unità reversibile con sorgente aria per installazione interna

17,3 - 33,9 kW

	0072	0092	0122
MICS-CN FF Pompa di calore da interno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato			
Potenza frigorifera [kW]	(1) 17,3	21,8	30,3

UNITA' - Prezzi in €			
	0072	0092	0122
MICS-CN FF Pompa di calore da interno con tecnologia full floating e gruppo idronico integrato			
PREZZO	0178707240 11100	0178709240 12100	0178712240 14800

OPZIONI - Prezzi in €			
	0072	0092	0122
Accessorio generico			
7378005500 Kit filtro acqua a rete metallica estraibile 2	64	64	64
7378005900 Kit antivibranti di base in gomma per installazione a pavimento	163	163	163
7378084700 Tastiera Remota	350	350	350
7378086100 Kit Griglia di protezione batteria	208	208	-
7378086200 Kit Griglia di protezione batteria	-	-	259
7378088600 Kit interfaccia RS-485	87	87	87

NOTE

(1) Acqua evaporatore (in/out) 12/7°C, aria condensatore (in) 35°C, secondo standard Eurovent

La messa in funzione (facoltativa) dell'unità non comporta extra-prezzo, codice ARTFIT043.